宁夏广夏计量检测有限公司技术服务收费目录（计量部分）

1. 长度计量器具（C）							
序号	收费项目	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	服务内容	备注
1	量块	三、四等	$\leq 100\text{mm}$	块	25	检定、校准	
		三、四等	$100\text{mm} < L \leq 500\text{mm}$	块	50	检定、校准	
		三、四等	$500\text{mm} < L \leq 1000\text{mm}$	块	90	检定、校准	
		五、六等	$\leq 100\text{mm}$	块	25	检定、校准	
		五、六等	$100\text{mm} < L \leq 500\text{mm}$	块	40	检定、校准	
		五、六等	$500\text{mm} < L \leq 1000\text{mm}$	块	70	检定、校准	
2	角度块	0级、1级、2级		角	45	检定、校准	
3	接触式干涉仪	$0.05\mu\text{m}, 0.1\mu\text{m}, 0.2\mu\text{m}$	$(0\sim 150)\text{mm}$	台	450	检定、校准	
4	平面等厚干涉仪	/	$(0\sim 200)\text{mm}$	台	360	检定、校准	
5	测长机	$\pm (0.5+L/100)\mu\text{m}$	$(0\sim 1000)\text{mm}$	台	540	检定、校准	
		$\pm (0.5+L/100)\mu\text{m}$	$(0\sim 2000)\text{mm}$	台	585	检定、校准	
		$\pm (0.5+L/100)\mu\text{m}$	$(0\sim 3000)\text{mm}$	台	630	检定、校准	
		$\pm (0.5+L/100)\mu\text{m}$	$(0\sim 6000)\text{mm}$	台	720	检定、校准	
6	立式测长仪	$\pm (1+L/100)\mu\text{m}$	$(0\sim 100)\text{mm}$	台	360	检定、校准	
	卧式测长仪	$\pm (1+L/200)\mu\text{m}$	$(0\sim 450)\text{mm}$	台	380	检定、校准	
7	万能工具显微镜	$\pm (1+L/100)\mu\text{m}$	$(200\times 100)\text{mm}$	台	585	检定、校准	
8	大型工具显微镜	$\pm 3\mu\text{m}$	$(150\times 50)\text{mm}$	台	360	检定、校准	
	小型工具显微镜	$\pm 3\mu\text{m}$	$(75\times 50)\text{mm}$	台	350	检定、校准	
9	光学计	$\pm 0.25\mu\text{m}$	$(0\sim 180)\text{mm}$	台	270	检定、校准	
10	扭簧测微计	$\pm (0.1\sim 0.5)\mu\text{m}$	/	台	90	检定、校准	
	杠杆齿轮测微计	$\pm 5\mu\text{m}$	/	台	90	检定、校准	
11	投影仪	/	/	台	360	检定、校准	
12	测量显微镜	$\pm (5+L/15)\mu\text{m}$	$(0\sim 25)\text{mm}$	台	315	检定、校准	
	光切显微镜	/	/	台	225	检定、校准	
	干涉显微镜	/	/	台	270	检定、校准	
13	电动轮廓仪	/	/	台	450	检定、校准	
14	圆度仪	/	/	台	1080	检定、校准	
15	竹木直尺	/	/	把	2	检定、校准	

16	钢直尺	/	/	把	25	检定、校准	
17	钢卷尺	I、II级	(1~200)m	把	25	检定、校准	超出5米加收3元/米
18	铁路轨距尺	/	/	把	45	检定、校准	
19	水平尺	±20%分度值	(0~1000)mm	把	45	检定、校准	
20	焊接检验尺	/	/	把	90	检定、校准	
21	楔形游标塞尺	0.5mm	/	把	135	检定、校准	
22	对角线检测尺	/	/	把	90	检定、校准	
23	内外直角检测尺	±0.5mm/150mm	/	把	70	检定、校准	
24	垂直度检测尺	±0.5mm/2mm	/	把	135	检定、校准	
25	钢围尺	1、2级	(100~5000)mm	把	135	检定、校准	
26	标准筛	/	(0.020~125)mm	只	90	检定、校准	
27	百格网	/	/	只	70	检定、校准	
28	碳化深度测量仪	/	(0~15)mm	台	160	校准	
29	塔尺	/	(0~5)m	件	160	校准	
30	玻璃尺/比例尺	/	(0~500)mm	件	450	校准	
31	金属线纹米尺	/	(0~1000)mm	把	620	校准	
32	钢筋位置测定仪	/	(10~200)mm	台	540	校准	
32	楼板测厚仪	/	(10~400)mm	台	450	校准	
33	裂缝测宽仪	/	(0~1000)mm	台	540	校准	
34	裂缝测深仪	/	(0~200)mm	台	540	校准	
35	坐标测量机	/	(0~10)m	台	4725	校准	
36	卡尺	/	(0~300)mm	把	45	检定、校准	
		/	(0~500)mm	把	90	检定、校准	
		/	(0~1000)mm	把	135	检定、校准	
		/	(0~2000)mm	把	180	检定、校准	
	光学测齿卡尺	/	/	支	45	检定、校准	
37	千分尺	/	(0~300)mm	支	63	检定、校准	
		/	300mm<L≤700mm	把	90	检定、校准	
		/	700mm<L≤1000mm	把	120	检定、校准	
		/	1000mm<L≤1500mm	把	135	检定、校准	
		/	>1500mm	把	180	检定、校准	
		/	≤600mm	套	90	检定、校准	超出5只加收30元/只

38	内径千分尺	/	$600\text{mm}<L\leq 1400\text{ mm}$	套	125	检定、校准	超出5只加收30元/只
		/	$1400\text{mm}<L\leq 3000\text{ mm}$	套	160	检定、校准	超出5只加收30元/只
		/	$3000\text{mm}<L\leq 5000\text{ mm}$	套	270	检定、校准	超出5只加收30元/只
39	线纹钢直角尺	$\pm 0.5\text{mm}/150\text{mm}$	/	把	55	检定、校准	
40	公路检测尺	/	/	把	135	检定、校准	
41	高度尺	/	$(0\sim 300)\text{ mm}$	把	70	检定、校准	
		/	$(0\sim 500)\text{ mm}$	把	120	检定、校准	
		/	$(0\sim 1000)\text{ mm}$	把	180	检定、校准	
42	大量程百分表	/	$(10\sim 50)\text{ mm}$	块	135	检定、校准	
43	百分表	0级、1级、2级	/	块	80	检定、校准	
44	千分表	0级、1级	/	块	60	检定、校准	
45	内径表	$(5\sim 25)\mu\text{ m}$	$(10\sim 450)\text{ mm}$	块	135	检定、校准	表杆与表头合并
46	杠杆表	$(2\sim 15)\mu\text{ m}$	$(0.8\sim 2)\text{ mm}$	块	45	检定、校准	
47	平面平晶	一、二级	$D<300\text{mm}$	块	70	检定、校准	
48	平行平晶	一、二级	一、二、三、四系列	块	60	检定、校准	
49	长平晶	$(-0.45\sim 0.15)\mu\text{ m}$	310mm	块	135	检定、校准	
		$(-0.03\sim 0)\mu\text{ m}$	210mm	块	110	检定、校准	
50	平板	一、二级	$(300\times 200)\text{ mm}$	块	90	检定、校准	
		一、二级	$(300\times 400)\text{ mm}$	块	110	检定、校准	
		一、二级	$(400\times 400)\text{ mm}$	块	135	检定、校准	
		一、二级	$(450\times 600)\text{ mm}$	块	160	检定、校准	
		一、二级	$(500\times 800)\text{ mm}$	块	190	检定、校准	
		一、二级	$(750\times 1000)\text{ mm}$	块	220	检定、校准	
		一、二级	$(1000\times 1500)\text{ mm}$	块	290	检定、校准	
		一、二级	$(2000\times 3000)\text{ mm}$	块	522	检定、校准	
		一、二级	$(3000\times 5000)\text{ mm}$	块	770	检定、校准	
51	刀口尺	0、1级	/	把	70	检定、校准	
52	棱尺	/	$(0\sim 300)\text{ mm}$	支	80	检定、校准	
53	平尺	/	$\leq 1000\text{mm}$	支	180	检定、校准	
		/	$1000\text{mm}<L\leq 2000\text{mm}$	支	270	检定、校准	

		/	>2000mm	支	360	检定、校准	
54	木直尺检定器	/	/	支	135	检定、校准	
55	百分表检定器	/	/	台	225	检定、校准	
56	千分表检定器	/	/	台	250	检定、校准	
57	光栅式指示表检定仪	/	/	台	450	检定、校准	
58	多面棱体	一、二级	(4~72)面	角	25	检定、校准	
59	高精度测角仪	1" ~ 2"	0° ~ 360°	台	720	检定、校准	
	中精度测角仪	2" ~ 5"	0° ~ 360°	台	540	检定、校准	
	低精度测角仪	5" 以下	0° ~ 360°	台	450	检定、校准	
60	光栅分度头	1"	0° ~ 360°	台	360	检定、校准	
	光学分度台	<3"	0° ~ 360°	台	340	检定、校准	
		3" ≤ A ≤ 6"	0° ~ 360°	台	325	检定、校准	
		>6"	0° ~ 360°	台	310	检定、校准	
61	多齿分度台	/	0° ~ 360°	台	675	检定、校准	
62	光电准直仪	0.1"	0" ~ 10"	台	405	检定、校准	
63	自准直仪	2"	0' ~ 10'	台	360	检定、校准	
64	光电倾斜仪	6"	/	台	270	检定、校准	
65	角度规	/	0° ~ 360°	支	90	检定、校准	
66	万能角度尺	1'	0° ~ 360°	个	90	检定、校准	
67	直角尺	/	<500mm	把	110	检定、校准	
		/	≥500mm	把	135	检定、校准	
68	正弦尺	/	/	支	100	检定、校准	
69	水平仪检定器	5%	2mm/m	台	180	检定、校准	
70	水平仪	/	10mm/m	台	160	检定、校准	
71	塞规	/	/	支	60	检定、校准	
72	卡规	/	/	支	70	检定、校准	
73	光面环规	/	/	只	80	检定、校准	
74	圆锥量规	/	/	支	90	检定、校准	
75	螺纹规	/	/	支	110	检定、校准	
76	塞尺	I、II级	(0.02~1)mm	片	5	检定、校准	
77	半径样板	/	/	片	5	检定、校准	

78	螺纹样板	/	/	片	5	检定、校准	
79	表面粗糙度比较 样块	/	(0.012~6.3) μm	套	360	检定、校准	
80	三针	0、1级	Φ : (0.118~ 6.585)mm	组	35	检定、校准	
81	经纬仪	/	0° ~360°	台	540	检定、校准	
82	水准仪	/	/	台	180	检定、校准	
83	测高仪	/	/	台	360	检定、校准	
84	光电测距仪	/	/	台	1350	检定、校准	
85	全站型电子速测 仪	I, II, III, IV	/	台	2250	检定、校准	
86	平板仪	/	/	台	110	检定、校准	
87	皮革面积计	/	/	台	135	检定、校准	
88	刀具检查仪	/	/	台	180	检定、校准	
89	光学象限仪	10"	/	台	40	检定、校准	
90	小角度检查仪	/	/	台	180	检定、校准	
91	量具测力仪	/	/	台	135	检定、校准	
92	读数显微镜	/	/	台	90	检定、校准	
93	袖珍式显微镜	/	/	台	220	检定、校准	
94	电感测微仪	/	(0~ ± 1)mm	台	360	检定、校准	
95	回弹仪	/	(22~55)d	支	180	检定、校准	
96	非金属超声检测 仪	1%	(10~50)Hz	台	360	检定、校准	
97	白度计	二级	蓝光白度	台	540	校准	
98	垂准仪	/	/	台	810	校准	

2. 热工计量器具 (R)

序号	收费项目	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	服务内容	备注
99	标准铂铑10~铂热电偶	二等	(300~1300)℃	支	360	检定、校准	
		I级	(0~1300)℃	支	310	检定、校准	
		II级	(0~1300)℃	支	270	检定、校准	
100	标准铂铑30~铂铑6热电偶	二等	(1200~1600)℃	支	630	检定、校准	
		III级	(1200~1600)℃	支	490	检定、校准	
101	工作用镍铬~镍硅热电偶	I、II级	(0~1300)℃	支	180	检定、校准	
102	标准铜~康铜热电偶	±2℃	(0~200)℃	支	360	检定、校准	
103	工作用铜~康铜热电偶	III级	(0~200)℃	支	320	检定、校准	
104	标准镍铬~金铁热电偶	±0.2K	(4.2~273.15)K	支	900	检定、校准	
105	工作用镍铬~金铁热电偶	±1.0K	(4.2~273.15)K	支	800	检定、校准	
106	工作用铁~康铜热电偶	±1.0%	(0~750)℃	支	220	检定、校准	
107	表面热电偶	/	/	支	180	检定、校准	
108	工业铂电阻温度计	A级/B级/C级	(-200~850)℃	支	180	检定、校准	
109	铜热电阻温度计	/	(-50~150)℃	支	180	检定、校准	
110	半导体点温计	(0.2~2)分度	(-80~300)℃	点	70	检定、校准	
111	热敏电阻粮温温度计	±0.5℃	(-30~50)℃	点	70	检定、校准	
112	标准水银温度计	二等	(-30~300)℃	点	70	检定、校准	
113	精密玻璃液体温度计	(0.1~0.5)分度	(-60~600)℃	点	45	检定、校准	
114	普通玻璃液体温度计	(1~5)分度	(-30~600)℃	点	15	检定、校准	
115	贝克曼温度计	/	(-20~125)℃	支	220	检定、校准	
116	低温汞铊温度计	±2℃	(-60~30)℃	点	50	检定、校准	
117	电接点玻璃温度计	(0.1~5)分度	(-50~300)℃	点	25	检定、校准	
118	石油产品用温度计	(0.1~2)分度	(-80~400)℃	点	70	检定、校准	
119	颠倒温度计	(0.1~0.2)分度	(-20~50)℃	点	70	检定、校准	
120	表层水温度计	±0.1℃	(-5~40)℃	点	70	检定、校准	
121	机械式深度温度计	/	(-2~30)℃	点	60	检定、校准	

122	压力式温度计	(1.0~5.0)级	(-80~800)℃	支	90	检定、校准	
123	双金属温度计	(1.0~4.0)级	(-80~600)℃	支	90	检定、校准	
124	半导体温度 测量仪	/	(0~200)℃	台	90	检定、校准	
125	光学高温计	1.0级, 1.5级	(800~2000)℃	台	320	检定、校准	
126	辐射温度计	工作用	(-50~700)℃	支	400	检定、校准	
127	辐射感温计	工作用	(700~2000)℃	支	320	检定、校准	
128	标准体温计	±0.03℃	(35~44)℃	套	360	检定、校准	
129	半导体温度计	±0.15℃	(35~44)℃	支	220	检定、校准	
130	电子自动平衡电 桥	0.5级、1级	≤10Ω	台	200	检定、校准	
131	电子自动电位差 计	0.5级、1级	≥10mV	台	200	检定、校准	
132	配热电阻用动圈 仪表	(0.5~1.5)级	≥10Ω	台	110	检定、校准	
133	配热电偶用动圈 仪表	(1.0~1.5)级	≥10mV	台	110	检定、校准	
134	动圈式时间比例 微分仪表	/	/	台	110	检定、校准	
135	动圈式比例积分 微分仪表	/	/	台	110	检定、校准	
136	数字温度指示仪	(0.2 ~ 0.5)℃	(-50~+50)℃	台	215	检定、校准	
		1.0℃	(0~1600)℃	台	215	检定、校准	
137	便携式数字温度 计	0.1分度, 0.5级	(-50~150)℃	台	150	检定、校准	
138	机械式温湿度表	±5%RH	(10%~100%)RH	台	70	检定、校准	
139	数显温湿度表	/	(-10~80)℃	1件	135	校准	
			(5%~95%)RH				
140	温湿度记录仪	/	(-10~80)℃	1件	180	校准	
			(5%~95%)RH				
141	湿度计	±3%RH	(10~100%)RH	台	70	检定、校准	
142	高温电阻炉	/	(100~1600)℃	台	360	检定、校准	后续每增加一个点, 收费加200
143	生化培养箱	/	(0~50)℃	台	360	检定、校准	后续每增加一个点, 收费加200
144	恒温干燥箱	/	(0~300)℃	台	360	检定、校准	后续每增加一个点, 收费加200
145	低温试验箱	/	(-100~50)℃	台	360	检定、校准	后续每增加一个点, 收费加200
146	热能表	/	D≥50mm	台	180	检定、校准	
147	温度巡检仪	0.1-2.5	/	台	360	检定、校准	主机400, 传感器每 只200
148	温度变送器	/	/	台	270	检定、校准	

149	露点仪	一级	(-70~20)℃	台	1100	校准	
150	标准铂电阻温度计	二等	(0~419.527)℃	支	首检1350 周检900	检定、校准	
151	用于标准铂电阻温度计的固定点装置	/	(0~419.527)℃	台	2700	校准	
152	恒温槽	/	(-80~300)℃	台	2250	校准	
153	管式炉	/	(300~1200)℃	台	2610	校准	
154	干体炉	/	(-80~900)℃	台	720	校准	
155	热像仪	/	(-10~700)℃	台	450	校准	
156	标准养护室	/	(10~30)℃	间	720	校准	
			(5%~100%)RH				
157	表面温度计	/	(0~400)℃	支	360	校准	
158	导热系数测定仪	/	(0~40)℃	支	360	校准	
159	门窗保温性能	/	(-30~40)℃	台	540	校准	
160	电热恒温水浴及各类小型水浴、油浴、低温浴	/	(-30~300)℃	件	180	校准	后续每增加一个点， 收费加100
161	标准恒温恒湿养护箱及药物稳定性检查仪及各类恒温恒湿箱	/	(10~80)℃	台	360	校准	后续每增加一个点， 收费加200
			(5%RH~100 %RH)				

3. 力学计量器具(L)

序号	收费项目	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	服务内容	备注
162	砝码	E ₂ 级	1g~500g	个	首检270 周检160	检定、校准	
		E ₂ 级	1mg~500mg	个	首检220 周检120	检定、校准	
		F ₁ 级	(1~500)mg	个	70	检定、校准	
		F ₁ 级	(1~500)g	个	90	检定、校准	
		F ₁ 级	(1~20)kg	个	135	检定、校准	
		F ₂ 级	(1~500)mg	个	50	检定、校准	
		F ₂ 级	(1~500)g	个	70	检定、校准	
		F ₂ 级	(1~20)kg	个	135	检定、校准	
		F ₂ 级	(50~500)kg	个	540	检定、校准	
		M ₁ 级	(1~500)mg	个	15	检定、校准	
		M ₁ 级	(1~500)g	个	18	检定、校准	

		M ₁ 级	(1~20)kg	个	35	检定、校准	
		M ₁ 级	(50~100)kg	个	180	检定、校准	
		M ₁ 级	(200~500)kg	个	270	检定、校准	
		M ₁ 级	1000kg	个	400	检定、校准	
		M ₂ 级	<1kg	个	10	检定、校准	
		M ₂ 级	≥1kg	个	18	检定、校准	
163	机械天平	(1~3)级	(2~20)g	台	180	检定、校准	挂码检定费按同级砝码50%另收
		(1~3)级	(100~200)g	台	225	检定、校准	挂码检定费按同级砝码50%另收
		(1~3)级	(1~5)kg	台	270	检定、校准	
		(1~3)级	(10~50)kg	台	270	检定、校准	
		(4~6)级	(100~200)g	台	160	检定、校准	挂码检定费按同级砝码50%另收
		(4~6)级	1g~5kg	台	200	检定、校准	
		(4~6)级	(10~50)kg	台	235	检定、校准	
		(4~6)级	500kg	台	270	检定、校准	
		(4~6)级	(1000~2000)kg	台	540	检定、校准	
		(4~6)级	(3000~5000)kg	台	720	检定、校准	
		(7~10)级	(100~200)g	台	90	检定、校准	挂码检定费按同级砝码50%另收
		(7~10)级	(1~5)kg	台	90	检定、校准	
		(7~10)级	(10~50)kg	台	110	检定、校准	
		(7~10)级	1000kg以下	台	270	检定、校准	
164	电子天平	I	(2~500)g、(1~20)kg	台	450	检定、校准	双量程加倍
		II	(100~500)g、(1~20)kg	台	360	检定、校准	双量程加倍
		III	(100~500)g、(1~20)kg	台	270	检定、校准	双量程加倍
		II	(100~200)kg	台	720	检定、校准	双量程加倍
		II	>1000kg	台	900	检定、校准	双量程加倍
165	扭力天平	II	<1kg	台	55	检定、校准	
166	架盘天平	III	100g~10kg	台	35	检定、校准	
167	比重天平	II	<100g	台	30	检定、校准	
168	生物天平	III	<20kg	台	30	检定、校准	

169	非自动衡器, 自动衡器	II	≤60kg	台	180	检定、校准	
		II	(60~1000)kg(含1000kg)	台	720	检定、校准	
		II	(1000~3000)kg(含3000kg)	台	900	检定、校准	
		II	(3000~5000)kg(含5000kg)	台	1080	检定、校准	
		III	≤60kg	台	54	检定、校准	
		III	60kg~1000kg(含1000kg)	台	90	检定、校准	
		III	1t~3t(含3t)	台	270	检定、校准	
		III	3t~5t(含5t)	台	450	检定、校准	
		III	5t~10t(含10t)	台	900	检定、校准	
		III	10t~30t(含30t)	台	1800	检定、校准	
		III	30t~60t(含60t)	台	3150	检定、校准	
		III	60t~80t(含80t)	台	4050	检定、校准	
		III	80t~100t(含100t)	台	4500	检定、校准	
		III	100t~120t(含120t)	台	5400	检定、校准	
		III	120t~150t(含150t)	台	6300	检定、校准	
		III	>150t	台	7200	检定、校准	
170	非连续累计自动衡器	0.2、0.5	≤800t/h	台	720	检定、校准	
		0.2、0.5	≤1000t/h	台	1100	检定、校准	
		0.2、0.5	>1000t/h	台	1350	检定、校准	
171	电子皮带秤	0.5, 1.0, 2.0	≤300t/h	台	5400	校准	首次校准加收20%费用
		0.5, 1.0, 2.0	(300~800)t/h	台	6300	校准	
		0.5, 1.0, 2.0	>800t/h	台	7200	校准	
172	重力式装料秤	x(0.2), x(0.5), x(1.0)	50kg以下(含50kg)	台	540	检定、校准	
		x(0.2), x(0.5), x(1.0)	50kg以上	台	630	检定、校准	
173	自动检重秤	x(0.2), x(0.5), x(1.0)	50kg以下(含50kg)	台	480	检定、校准	
		x(0.2), x(0.5), x(1.0)	50kg以上	台	900	检定、校准	
174	案秤	III级	≤20kg	台	10	检定、校准	含戥秤
		III级	(50~100)kg	台	25	检定、校准	

175	台秤	Ⅲ级	≤500kg	台	45	检定、校准	
		Ⅲ级	≤1000kg	台	55	检定、校准	
176	称重传感器	/	≤6t	只	180	检定、校准	
			(10~30)t	只	410	检定、校准	
			(50~100)t	只	540	检定、校准	
177	食用油售油器	/	/	台	10	检定、校准	
178	度盘秤	/	15kg	台	5	检定、校准	
179	烘干法水分测定仪	/	5mg~20kg	台	450	检定、校准	
180	定量包装商品净含量	大米、化肥、涂料、调味料、冲饮类饮料、合成洗涤剂、调味料、熟肉制品、小食品、杂粮、农药、饲料、化工原料等称重类	/	批次	900	检验	
		啤酒、白酒、牛奶、饮料、食用油、小麦粉等	/	批次	1350	检验	
181	计量罐	/	(10~100000)m ³	m ³	1.5	检定、校准	容积
182	金属量器	2.5×10 ⁻⁴	(1~10)L	只	270	检定、校准	
		2.5×10 ⁻⁴	20L	只	495	检定、校准	
		2.5×10 ⁻⁴	50L	只	590	检定、校准	
		2.5×10 ⁻⁴	100L	只	720	检定、校准	
		2.5×10 ⁻⁴	(200~500)L	只	900	检定、校准	
		2.5×10 ⁻⁴	1000L	只	1080	检定、校准	
		2.5×10 ⁻⁴	2000L	只	1350	检定、校准	
		(1~0.5)×10 ⁻³	(1~20)L	只	270	检定、校准	
		(1~0.5)×10 ⁻³	(50~500)L	只	450	检定、校准	
		(1~0.5)×10 ⁻³	1000L	只	720	检定、校准	
		(1~0.5)×10 ⁻³	2000L	只	900	检定、校准	
183	标准玻璃量器	一等	<100ml	支	270	检定、校准	
		一等	(100~250)ml	支	290	检定、校准	
		一等	(500~1000)ml	支	410	检定、校准	
		二等	<100ml	支	135	检定、校准	

		二等	(100~250)ml	支	180	检定、校准	
		二等	(500~1000)ml	支	225	检定、校准	
184	量杯、量筒、量瓶	A级、B级	(5~2000)ml	只	18	检定、校准	
185	分度吸管	A级、B级	(0.1~100)ml	支	18	检定、校准	
186	滴定管	A级、B级	(1~100)ml	点	18	检定、校准	
187	移液器	/	(0.1~10000) μ L	通道	135	检定、校准	
188	液体量提	/	/	只	5	检定、校准	
189	燃油加油机	0.3%	(1~999.99)L	枪	160	检定、校准	
190	布氏、维氏、表面洛氏、洛氏、显微、塑料球压痕硬度计	标准、工作	HRC、HRA、HRB、HBS(W)	台	360	检定、校准	
191	肖氏硬度计、里氏硬度计	标准、工作	/	台	270	检定、校准	
	橡胶硬度计、便携式硬度计					检定、校准	
	标准硬度快					块	90
192	标准测力仪	(0.1~1)级	(0.1~300)kN	台	720	检定、校准	
193	工作测力仪	(0.5~5)级	(0.1~2000)kN	台	540	检定、校准	
194	中小力试验机	0.5	(10~2500)N	盘	290	检定、校准	每增加一盘加收100元
		1,2	(10~2500)N	盘	250	检定、校准	每增加一盘加收100元
195	拉力、压力和万能材料试验机	0.5,1,2	(2.5~500)kN	盘	320	检定、校准	每增加一盘加收200元
		0.5,1,2	(10~600)kN	盘	360	检定、校准	每增加一盘加收200元
		0.5,1,2	(100~1000)kN	盘	450	检定、校准	每增加一盘加收300元
		0.5,1,2	(200~2000)kN	盘	540	检定、校准	每增加一盘加收300元
		0.5,1,2	(300~3000)kN	盘	810	检定、校准	每增加一盘加收300元
		0.5,1,2	(500~5000)kN	盘	1350	检定、校准	每增加一盘加收300元
196	扭矩计	0.5%~5%	10 N以下	台	290	检定、校准	
197	扭矩扳子	(1~10)级	(0~300)Nm	台	270	检定、校准	单向(双向费用加倍)
			(300~500)Nm	台	360	检定、校准	
			(500~2000)Nm	台	540	检定、校准	
198	扭转试验机	0.5%, 1.0%, 1.5%	(50~5000)N·m	台	360	检定、校准	

199	出租汽车计价器 检定装置	0.5级	(0~9999)m	台	270	检定、校准	
200	出租汽车计价器	/	/	台	70	检定、校准	本机检定50元
201	测速仪	/	/	台	270	检定、校准	
202	固定式机动车测速仪	/	(0~+200)km/h	车道	1620	检定、校准	包括雷达, 地感线圈, 激光等原理
203	移动式机动车测速仪	/	(0~+200)km/h	台	810	检定、校准	包括雷达, 激光等原理
204	机动车区间测速系统	/	(0~500)km	车道	810	检定、校准	>10km, 每增加1公里, 增加20元/公里/车道
205	速度传感器	频率响应±10%; 幅值线性度±5%	20Hz-4kHz	支	540	检定、校准	
206	位移传感器	频率响应±3dB; 幅值线性度±5%	20Hz~4kHz	支	540	检定、校准	
207	压电加速度计 (单向)	频率响应±5%; 幅值线性度±3%	20Hz~4kHz	支	540	检定、校准	
208	基桩动测仪	频率响应±10%; 幅值线性度±10%	20Hz~4kHz	台	630	校准	含单只传感器价格, 每增加1支传感器增加400元
209	各类振动台	/	/	台	2700	检定、校准	
210	凸轮碰撞试验台	/	<500kg	台	540	检定、校准	
211	气压式碰撞试验台	/	<50kg	台	540	检定、校准	
212	工作测振仪	/	频率(5Hz-10kHz)	台	540	检定、校准	
213	击实仪	/	/	台	285	测试	
214	水泥胶砂流动度测定仪	/	/	台	285	测试	
215	振动台(水泥)	/	/	台	270	测试	
216	抗折试验机	1级	(1~10)kN	台	315	检定、校准	
217	水泥胶砂搅拌机	/	/	台	270	检定、校准	
218	水泥净浆搅拌机	/	/	台	270	检定、校准	
219	水泥胶砂振实台	/	/	台	270	检定、校准	
220	定量灌装机	/	单头	台	500	检定、校准	
		/	≤50头	台	810	检定、校准	
		/	(50~120)头	台	1000	检定、校准	
221	轴(轮)重仪	2%	/	台	1100	检定、校准	
222	活塞式压力计	二、三等	<250MPa	台	410	检定、校准	
		二、三等	(50~2500)MPa	台	500	检定、校准	

223	带液柱平衡活塞式压力计	一、二等	(0~0.4)MPa	台	360	检定、校准	
224	液体压力计	一、二、三等	(0~10)kPa, 25kPa	台	180	检定、校准	
225	U型斜管压力计	/	/	台	90	检定、校准	
226	倾斜微压计	工作用	2000Pa	台	180	检定、校准	
227	膜盒压力表	1.6级, 2.5级	100kPa以下	台	45	检定、校准	
228	微压差计	2.5级	1000Pa以下	台	45	检定、校准	
229	单双活塞压力真空计	一、二等	(-0.1~0.25)MPa	台	540	检定、校准	
230	补偿式微压计	二等	(0~1500)Pa、(0~2500)Pa	台	225	检定、校准	
		工作用	(0~1500)Pa、(0~2500)Pa	台	180	检定、校准	
231	标准血压计(表)	/	(0~40)kPa	台	180	检定、校准	
232	精密压力表	0.25, 0.4, 0.6级	<6MPa	块	90	检定、校准	
		0.25, 0.4, 0.6级	≥6MPa	块	110	检定、校准	
233	压力表	1, 1.6, 2.5, 4级	≤250MPa	块	30	检定、校准	
234	真空表	1.6级, 2.5级	(0~-0.1)Mpa	块	70	检定、校准	
235	氧气压力表	2.5级	(0~2.5)MPa、(0~25)MPa	块	30	检定、校准	
236	压力表校验器	/	6MPa	台	160	检定、校准	
		/	60MPa	台	190	检定、校准	
		/	250MPa	台	220	检定、校准	
237	真空压力表	1, 1.6, 2.5, 4级	(-0.1~25)MPa	块	70	检定、校准	
238	标准真空表	0.25, 0.4级	(-0.1~0)MPa	块	180	检定、校准	
239	高压蒸汽灭菌器	/	(0-150)℃	点	810	校准	后续每增加一个点, 收费加450
240	压力变送器	0.2~0.5级	(-0.1~250)MPa	台	270	检定、校准	
241	压力真空变送器	0.2~0.5级	(-0.1~250)MPa	台	315	检定、校准	
242	数字压力计	0.1%	表压250MPa	台	360	检定、校准	
		0.05%	<250MPa	台	410	检定、校准	
		0.02%	<250MPa	台	450	检定、校准	
		0.01%	<60MPa	台	540	检定、校准	
243	压力传感器	1级, 1.5级, 2.5级	/	台	225	检定、校准	
244	含气量测定仪	/	(0-0.25)Mpa	1台	220	校准	

245	负压筛析仪	/	(0~-100)Pa	1台	220	校准	
		(0.05~0.5)级	DN:(15~50)mm	台	900	检定、校准	

246	水流量标准装置	(0.05~0.5)级	DN:(80~150)mm	台	900	检定、校准	
		(0.05~0.5)级	DN:(200~300)mm	台	1080	检定、校准	
		(0.05~0.5)级	DN:(400~1000)mm	台	1350	检定、校准	
247	钟罩气体流量标准装置	0.1%~1%	50L	台	4050	检定、校准	
		0.1%~1%	100L	台	360	检定、校准	
		0.1%~1%	200L	台	540	检定、校准	
248	皂膜气体流量标准装置	(0.5~2.0)级	(10~25)ml	台	720	检定、校准	
		(0.5~2.0)级	(40~250)ml	台	160	检定、校准	
		(0.5~2.0)级	(400~1500)ml	台	220	检定、校准	
249	皂膜气体流量标准装置	(0.5~2.0)级	(2500~6000)ml	台	360	检定、校准	
250	转子(浮子)流量计	(1.5~4)级	DN:(6~150)mm (0.1~30) L/min	台	540	检定、校准	
251	液体速度式流量计	0.1级及其以下	DN:≤50mm	台	500	检定、校准	含超声波流量计和电磁流量计
			DN: 65mm、80mm	台	870	检定、校准	
			DN:100mm	台	1060	检定、校准	
			DN:(120~250)mm	台	1450	检定、校准	
			DN:(300~400)mm	台	1800	检定、校准	
			DN:(450~600)mm	台	2160	检定、校准	
			DN:(650~1000)mm	台	2500	检定、校准	
			DN:(1200~1400)mm	台	2900	检定、校准	
			DN:≥1600mm	台	3250	检定、校准	
252	液体质量流量计	0.1级及其以下	DN:≤50mm	台	720	检定、校准	
			DN:(65~80)mm	台	1080	检定、校准	
			DN:(100~150)mm	台	1620	检定、校准	
253	液体容积式流量计	0.2级及其以下	DN:≤50mm	台	500	检定、校准	
			DN:(65~80)mm	台	860	检定、校准	
			DN:(100~150)mm	台	1150	检定、校准	
254	差压式流量计	0.2级及其以下	DN:≤50mm	台	610	检定、校准	
			DN:(65~80)mm	台	1060	检定、校准	
			DN:(100~150)mm	台	1250	检定、校准	

255	气体速度式流量计	0.5级及其以下	DN: ≤50mm	台	500	检定、校准	含蒸汽流量计
			DN: 80mm	台	860	检定、校准	
			DN: (100~125) mm	台	1150	检定、校准	
			DN: 150mm	台	1620	检定、校准	
			DN: 200mm	台	1980	检定、校准	
			DN: 250mm	台	2520	检定、校准	
			DN: 300mm	台	3150	检定、校准	
256	气体腰轮流量计	0.5级及其以下	DN: ≤50mm	台	430	检定、校准	
			DN: 65~80mm	台	580	检定、校准	
			DN: 100mm、125mm	台	1260	检定、校准	
			DN: 150mm	台	1620	检定、校准	
			DN: 200mm	台	1980	检定、校准	
			DN: 250mm	台	2520	检定、校准	
			DN: 300mm	台	3150	检定、校准	
257	涡街流量计	0.5级及其以下	DN: 25mm	台	630	检定、校准	
			DN: 50mm	台	790	检定、校准	
			DN: 80mm	台	880	检定、校准	
			DN: 100mm	台	1080	检定、校准	
258	气体容积式流量计	0.5级及其以下	DN: ≤50mm	台	500	检定、校准	
			DN: (65~80) mm	台	860	检定、校准	
			DN: (100~125) mm	台	1150	检定、校准	
		0.5级及其以下	DN: 150mm	台	1620	检定、校准	
		0.5级及其以下	DN: 200mm	台	1980	检定、校准	
		0.5级及其以下	DN: 250mm	台	2520	检定、校准	
		0.5级及其以下	DN: 300mm	台	3150	检定、校准	
259	超声(波)流量计	1.0级及其以下	DN: 15~DN: 150	台	1440	检定、校准	(外夹式、液体)
260	明渠堰槽流量计	/	(0.001~93) m ³ /s	台	1620	检定、校准	

261	流量积算仪	0.1级及其以下	/	台	880	检定、校准	
262	涡街流量传感器	0.5级、1级	DN:(15~100)mm	台	315	检定、校准	
263	便携式水表检定装置	/	DN:(15~25)mm	台	220	检定、校准	
264	压缩天然气加气机	(0.5 ~1.0)%	/	枪	430	检定、校准	
265	液化天然气加气机	1.5级	(0~80)kg/min	枪	5400	检定、校准	
266	冷水水表	1级、2级	DN:(15~25)mm	块	10	检定、校准	IC卡加收12元
			DN:32mm	块	20	检定、校准	IC卡加收12元
			DN:40mm	块	55	检定、校准	
			DN:50mm	块	90	检定、校准	
			DN:65mm、80mm	台	500	检定、校准	
			DN:100mm	台	860	检定、校准	
			DN:125mm、150mm	台	1062	检定、校准	
267	热水表	1级、2级	DN:(15~25)mm	台	25	检定、校准	IC卡加收12元
			DN:32mm、40mm	台	55	检定、校准	IC卡加收12元
			DN:50mm	块	90	检定、校准	
			DN:65mm、80mm	台	500	检定、校准	
			DN:100mm	台	860	检定、校准	
			DN:125mm、150mm	台	1062	检定、校准	
268	燃气表	1.5级	(0.016~6)m ³ /h	台	18	检定、校准	IC卡加收12元
			(6~25)m ³ /h	台	72	检定、校准	IC卡加收12元
			(25~40)m ³ /h	台	117	检定、校准	IC卡加收12元
			(40~160)m ³ /h	台	180	检定、校准	IC卡加收12元
			(160~250)m ³ /h	台	300	检定、校准	IC卡加收12元
269	热量表	1、2、3级	DN:(15~25)	台	55	检定、校准	IC卡加收12元
			DN:32	台	0	检定、校准	IC卡加收12元
			DN:40	台	0	检定、校准	
			DN:50	台	90	检定、校准	
			DN:65	台	180	检定、校准	
			DN:80	台	270	检定、校准	
			DN:100	台	585	检定、校准	

			DN: 125	台	1620	检定、校准	
			DN: 150	台	1980	检定、校准	
270	烟尘采样器	/	/	台	540	检定、校准	
271	粉尘采样器	/	小于5L/min	台	540	检定、校准	
			大于等于5L/min	台	540	校准	
272	电子大气采样器	/	(0~5) L/min	台	900	校准	
273	烟气采样器	/	(0~1) L/min	台	1080	校准	
274	烟气分析仪	/	(0-400) × 10 ⁻⁶	传感器	540	检定、校准	
275	总悬浮颗粒物采样	/	100L/min, 1050L/min	台	540	检定、校准	
276	低浓度粉尘测量仪/粉尘浓度测量仪	/	(0~50)mg/m ³	台	2700	检定、校准	
277	稀释气体校准系统	/	(0~5) × 10 ⁻⁶	传感器	1800	校准	
278	油气回收多参数检测仪	/	(0.1~38) L/min	台	1350	校准	

4. 电磁计量器具(D)

序号	收费项目	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	服务内容	备注
279	标准电池	二等	(1.018600~1.018670)V	只	180	检定、校准	
		(0.005~0.02)级	(1.01855~1.01868)V	只(点)	160	检定、校准	
280	直流标准电压源	(0.0005~0.002)级	(0~1000)V	台	770	检定、校准	
		(0.01~0.005)级	(0~1000)V	台	630	检定、校准	
		(0.05~0.1)级	(0~1000)V	台	450	检定、校准	
281	直流标准电流源	(0.0005~0.002)级	(0~30)A	台	720	检定、校准	
		(0.01~0.005)级	(0~30)A	台	590	检定、校准	
		(0.005~0.1)级	(0~30)A	台	450	检定、校准	
282	标准功率源	(0.005~0.02)级	(0~1000)V(0~30)A	台	900	检定、校准	
		(0.01~0.05)级	(0~1000)V(0~30)A	台	720	检定、校准	
		0.1级	(0~1000)V	台	500	检定、校准	
283	直流标准电阻器	一等	(10 ⁻³ ~10 ⁵)Ω	只	320	检定、校准	
		二等	(10 ⁻³ ~10 ⁵)Ω	只(点)	180	检定、校准	

		(0.0005~0.2)级	$(10^{-3} \sim 10^5) \Omega$	只(点)	200	检定、校准	
284	直流比较仪电位差计	0.0001级	(0~2.111111)V	台	900	检定、校准	超出基本量限加收50%
285	直流电位差计	(0.001~0.002)级	(0~2.111111)V	台	720	检定、校准	超出基本量限加收50%
		0.005级	(0~2.111111)V	台	360	检定、校准	超出基本量限加收50%
		(0.01~0.02)级	(0~2.111111)V	台	270	检定、校准	超出基本量限加收50%
		0.05级	(0~2.111111)V	台	230	检定、校准	超出基本量限加收50%
		(0.1~0.2)级	(0~2.111111)V	台	180	检定、校准	超出基本量限加收50%
286	直流比较仪电桥	0.0001级	$(10^{-5} \sim 10^6) \Omega$	台	900	检定、校准	双桥加收50%
287	直流电桥	(0.01~0.02)级	$(10^{-5} \sim 10^6) \Omega$	台	900	检定、校准	双桥加收50%
		0.05级	$(10^{-5} \sim 10^6) \Omega$	台	320	检定、校准	双桥加收50%
		(0.1~0.2)级	$(10^{-5} \sim 10^6) \Omega$	台	230	检定、校准	双桥加收50%
		0.5级	$(10^{-5} \sim 10^6) \Omega$	台	180	检定、校准	双桥加收50%
		(1.0~2.0)级	$(10^{-5} \sim 10^6) \Omega$	台	140	检定、校准	双桥加收50%
288	直流电阻箱	(0.001~0.005)级	$(10^{-2} \sim 10^5) \Omega$	点	25	检定、校准	
		0.01级及以下	$(10^{-2} \sim 10^5) \Omega$	点	18	检定、校准	
289	直流分压箱	0.0005级	电压上限 ≤ 1.5 kV	台	900	检定、校准	超出10点加收100元/点
290	直流分压箱	(0.001~0.002)级	电压上限 ≤ 1.5 kV	台	540	检定、校准	超出10点加收100元/点
		0.005级	电压上限 ≤ 1.5 kV	台	410	检定、校准	超出10点加收100元/点
		(0.01~0.02)级	电压上限 ≤ 1.5 kV	台	270	检定、校准	超出10点加收50元/点
		0.05级	电压上限 ≤ 1.5 kV	台	230	检定、校准	超出10点加收50元/点
291	直流电流表(指针式)	0.1级及以下	(0~50)A	基本量限	180	检定、校准	每增加一个量限加收100元
292	直流电压表	0.1级及以下	(0~1000)V	基本量限	180	检定、校准	每增加一个量限加收100元。交直流两用加收50%
293	直流功率表	0.1级及以下	(0~1000)V (0~10)A	基本量限	180	检定、校准	每增加一个量限加收100元。交直流两用加收50%
294	交流电流表	0.1级及以下	(0~50)A	基本量限	180	检定、校准	每增加一个量限加收100元
295	交流电压表	0.1级及以下	(0~1000)V	基本量限	180	检定、校准	每增加一个量限加收100元
296	交流功率表(指针式)	0.1级及以下	(0~1000)V(0~20)A	基本量限	180	检定、校准	每增加一个量限加收100元
297	欧姆表	(0.01~0.1)级	100 Ω ~1M Ω	只	90	检定、校准	

298	高阻表	(0.1~20)级	/	只	270	检定、校准	
299	工频频率表	(0.5~1.0)级	/	只	225	检定、校准	
300	工频单相相位表	0.5级及以下	50Hz	基本量限	180	检定、校准	每增加一个量限加收100元
301	数字万用表	三位半, 0.5级	多量程	台	162	检定、校准	
		四位半, (0.05~0.5)级	多量程	台	216	检定、校准	
	指针式万用表	(2.5~5.0)级	多量程	台	72	检定、校准	
		(1.0~1.5)级	多量程	台	90	检定、校准	
302	钳形电流表	(1.5~5.0)级	/	基本量限	90	检定、校准	每增加一个量限加收80元
303	功率因数表	(0.2~1.0)级	/	基本量限	230	检定、校准	每增加一个量限加收100元
304	数字电流表	0.01级以下	0.1mA~2A	台	290	检定、校准	
305	数字功率表	0.02%~0.05%	电流: (0.25~10)A	台	720	检定、校准	
			电压: (15~600)V			检定、校准	
306	数字多用表	八位半	/	台	810	检定、校准	
		七位半	/	台	720	检定、校准	
		六位半	/	台	630	检定、校准	
		五位半	/	台	540	检定、校准	
		四位半	/	台	450	检定、校准	
		三位半	/	台	320	检定、校准	
307	数字欧姆表	0.05级以下	1Ω~10MΩ	台	290	检定、校准	
308	绝缘电阻测试仪	(1.0~20)%	(0~10 ¹³)Ω	台	270	检定、校准	
309	声级计	1级, 2级	/	台	270	检定、校准	
310	转速表	0.1	/	台	220	检定、校准	
311	数字式接地电阻测试仪	(1~3)级	/	台	270	检定、校准	
312	接地电阻表	(1~3)级	/	台	180	检定、校准	
313	绝缘电阻表检定仪	0.5%~5%	2GΩ以下	台	230	检定、校准	
314	绝缘电阻表	(1.0~20)级	(0~5000)MΩ	台	180	检定、校准	
315	直流磁电系检流计	/	/	只	150	检定、校准	
316	钳形表校验仪	(0.5~3.0)级	/	台	230	检定、校准	

317	数字式三用表校准仪	0.1%, (0.1~1.0)级	DC: (0~1000)V (0~10)A	台	450	检定、校准	
			AC: (0~1000)V (0~10)A			检定、校准	
318	交流数字电压表	0.03级及以下	(0~1100)V	台	180	检定、校准	
319	直流数字电压表	0.0005级	(0~1000)V	台	900	检定、校准	交直流两用加收50%
		(0.001~0.002)级	(0~1000)V	台	540	检定、校准	
		0.005级	(0~1000)V	台	450	检定、校准	
		(0.01~0.05)级	(0~1000)V	台	360	检定、校准	
		(0.1~1.0)级	(0~1000)V	台	180	检定、校准	
320	三相标准电能表	0.02, 0.05级	(3×380)V(3×5)A	点	270	检定、校准	每点加收60元。
		(0.1~0.2)级	(3×380)V(3×5)A	点	180	检定、校准	每点加收45元。
321	单相标准电能表	(0.05~0.2)级	220, 100V(1~5)A	点	270	检定、校准	每点加收60元。
		0.5级	220, 100V(1~5)A	点	180	检定、校准	每点加收45元。
322	单相电能表检定装置	0.05级及以下	220V、(0~100)A	台	1800	检定、校准	
323	便携式单相电能表检定装置	(0.05~0.3)级	220V、(0~100)A	台	1800	检定、校准	
324	三相电能表检定装置	0.05级及以下	100V、220V、380V、(0~100)A	台	2700	检定、校准	
325	便携式三相电能表检定装置	(0.05~0.3)级	100V、220V、380V、(0~50)A	台	1800	检定、校准	
326	单相电能表	1.0级以下	(0~100)A、220V	块	90	检定、校准	
327	三相电能表	1.0级以下	(0~100)A、220V/380V	块	180	检定、校准	
		0.5级	(0~100)A、220V/380V	块	720	检定、校准	
328	直流充电机	0.1级及以下	(0~100)A、(3~750)V	台	2700	检定、校准	
329	交流充电桩	0.1级及以下	1mA~60A、(10~456)V	台	1800	检定、校准	
330	电流互感器	0.001级及以下	0~2kA以下	基本量限	180	检定、校准	
		0.001~0.002级	10kA以下	基本量限	1080	检定、校准	
		0.005级	10kA以下	基本量限	810	检定、校准	
		0.01~0.02级	10kA以下	基本量限	630	检定、校准	
331	电压互感器	0.05级及以下	0~35kV以下	基本量限	230	检定、校准	每增加一个量限加收50元

332	耐电压测试仪	/	/	台	450	检定、校准	
333	接地导通电阻测试仪	/	/	台	450	检定、校准	
5. 物理化学计量器具(WH)							
序号	收费项目	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	服务内容	备注
334	电导率仪	(0.2~4.0)级	$(5 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^5)$ $\mu S/cm$	台	360	检定、校准	
335	酸度计	(0.01~0.2)级	(0~14) pH (0~2000)mv	台	270	检定、校准	
336	光电比色计	$\leq \pm (4 \sim 10)\%$	/	台	140	检定、校准	
337	可见分光光度计	I II III IV级	(340~900)nm	台	450	检定、校准	
338	紫外、可见分光光度计	I II III IV级	(190~900)nm	台	540	检定、校准	
339	紫外可见近红外分光光度计	/	(195~1000)nm	台	320	检定、校准	
340	荧光分光光度计	/	(380~900)nm	台	630	检定、校准	
341	原子吸收分光光度计	/	火焰、石墨炉	检测器	630	检定、校准	
342	火焰光度计	/	/	台	450	检定、校准	
343	一氧化碳测定仪	$\pm 10\%$	2000×10^{-6} 以下	台	500	检定、校准	
344	CO, CO ₂ 红外线气体分析仪	(1~5)%	0~100%	台	410	检定、校准	
345	二氧化硫分析仪	3%~5%	$0 \sim 4000 \times 10^{-6}$	台	360	检定、校准	
346	离子计	/	$(-2000 \sim +2000)$ mV	台	360	检定、校准	
347	钠离子计	/	/	台	360	检定、校准	
348	旋光仪及旋光糖量计	自动旋光仪, 0.01级~0.05级	$\pm 45^\circ$	台	720	检定、校准	
		自动糖量计, 0.05级~0.2级	$-20^\circ \sim +105^\circ$	台	720	检定、校准	
		目视旋光仪, 0.02级~0.05级	$\pm 180^\circ$	台	680	检定、校准	
349	气相色谱仪	/	TCD, ECD, FID, FPD, NPD	检测器	990	检定、校准	

350	液相色谱仪	/	紫外, 荧光, 示差, 蒸发光	检测器	990	检定、校准	
351	呼出气体酒精含量测定仪	/	/	台	240	检定	
352	可燃气体测报仪	±5%FS	0~100%LEL	台	410	检定、校准	
353	混合可燃气体防爆测定仪	/	/	探头	450	检定、校准	
354	硫化氢气体检测仪	±5%FS	(0~200×10 ⁻⁶) mol/mol	台	540	检定、校准	
355	氧分析仪	±3%FS	(0.1~30)%	台	540	检定、校准	
356	氨气检测报警器	±10%	(0~300×10 ⁻⁶) mol/mol	台	720	检定、校准	
357	挥发性有机化合物光离子化检测	±10%FS	(0~2000×10 ⁻⁶) mol/mol	台	720	校准	
358	化学需氧量(COD)测定仪	/	(50~1000)mg/L	台	1080	校准	
359	工业测硫仪	/	/	台	900	检定、校准	
360	硅酸根分析仪	/	(50~1000)μg/L	台	720	校准	
361	水中油分浓度分析仪(红外测油仪)	/	(0~1000)mg/l	台	900	检定、校准	
362	离子色谱仪	/	电导检测器, 紫外可见检测器	台	990	检定	
363	量热仪	/	(26430~26490) J/K	台	900	检定	
364	磷酸根分析仪	/	(0~50)mg/L	台	720	校准	
365	气相有机质谱仪	质荷比: ±0.5	质荷比: 1~3000	台	540	检定、校准	
366	密度计	/	(650~2000) kg/m ³	支	410	检定	
367	气相色谱-质谱联用仪	/	100pg/uL	台	1350	校准	
368	溶解氧仪	/	(0~20)mg/L	台	1350	检定、校准	
369	微量水份测定仪	/	(10~5000)μg	台	720	检定、校准	
370	原子荧光光度计	/	(1.0~20.0)ng/mL	台	720	检定	
371	工作毛细管粘度计	/	(0.4~6.0)mm	台	450	检定、校准	
372	联氨分析仪	/	(0~100)μg/L	台	720	校准	
373	汽车排放气体测试仪	3%~5%	CO:1~10%	台	1170	检定、校准	
374	有毒有害可燃气体分析检测报警仪	/	多探头复合型	探头	450	检定、校准	
375	毛细管法熔点测定仪	/	(0~300)℃	台	450	检定、校准	

376	等离子发射光谱仪 (ICP)	C级	波长范围 (177~766) nm , 测量浓度范围: (0.01-100) g/mL	台	1530	检定、校准	
377	定碳定硫分析仪	碳:0.0005% ~ 0.03%	碳: 1%~3%	台	240	检定、校准	
		硫:0.0005% ~ 0.01%	硫: 0.001%~0.03%	台	240	检定、校准	
378	甲烷测报仪	5%	0~4%	台	410	检定、校准	
379	自动电位滴定仪	(0.05~0.5) 级	(0~14) pH	台	900	检定、校准	
380	浊度仪	/	(0.01~1000) NTU	台	450	检定、校准	
381	滤光片	/	(10~90)%T	片	360	校准	
382	柴油车排放气体测试仪	/	/	台	1350	校准	

6. 电离辐射计量器具(DL)

序号	收费项目	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	服务内容	备注
383	铂铱合金管镭源 沾污	2%	(0.01~50)mg	个	140	检定、校准	
384	γ射线标准 辐射源	5%	$(5 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-3})$ Bq	个	270	检定、校准	
385	点状γ标准源	1.5%~5%	$(3.7 \times 10^3 \sim 3.7 \times 10^5)$ Bq	个	140	检定、校准	
386	工作用γ射线辐 射源	2%~5%	$(10^5 \sim 10^8)$ Bq	点	40	检定、校准	
387	中子源强度	2%	$(5 \times 10^5 \sim 1 \times 10^7)$ 中子/s	个	320	检定、校准	
388	α平面源	1.0%~2.0%	$(10^2 \sim 10^6)$ min·2 π sr	块	140	检定、校准	
389	β平面源	1.5%~3.5%	$(10^3 \sim 10^6)$ min·2 π sr	块	140	检定、校准	
390	标准级放射性活 度测量仪	5%	37 kBq~3.7GBq	台	720	检定、校准	
391	γ谱仪活度测量 装置	DL-010-265	$(4 \times 10^3 \sim 4 \times 10^5)$ Bq	台	450	检定、校准	
		体源: ±10%	$(1 \sim 4 \times 10^4)$ Bq			检定、校准	
392	X谱仪	5%	$(4 \times 10^4 \sim 4 \times 10^5)$ Bq	台	410	检定、校准	
393	热释光剂量测量 装置	5%	2μ Gy~10 ³ Gy	台	450	检定、校准	
394	电子加速器	6%	(5~300)kGy	台	900	检定、校准	
395	α、β表面污染 测量仪	25%	0.0~0.9999	台	140	检定、校准	
396	γ表面污染测量 仪	30%	/	台	180	检定、校准	
397	X射线探伤机	5.0%	(150~400)kV	台	540	检定、校准	
398	γ射线探伤机	5.0%	¹³⁷ Cr ⁶⁰ Co	台	410	检定、校准	
399	剂量笔	20%	30keV~3.0MeV	支	50	检定、校准	
400	X、γ辐射防护 仪表	5.0%~30%	/	点	50	检定、校准	
401	环境监测X-γ辐 射空气吸收剂量 率仪	10%~30%	$(1 \times 10^{-8} \sim 1 \times 10^{-4})$ Cy/h	台	140	检定、校准	
402	个人场所剂量报 警器	20%~40%	0.1 μSv/h~100 mSv/h	台	80	检定、校准	
403	豁免γ计数器	5%	(1~104)Bq	台	140	检定、校准	
404	电离辐射厚度计	20%	(0.1~50)μ m	台	180	检定、校准	
405	液体闪烁计数器	5%	$(10^{-10} \sim 10^{-5})$ Bq	台	140	检定、校准	
406	γ射线剂量场	15%~20%	10 nGy/h~10μ Gy/h	场	900	检定、校准	

407	固体工作剂量计	10%	(5~300)kGy	台	270	检定、校准	
408	化学工作剂量计	3%~10%	5 Gy~40kGy	台	270	检定、校准	
409	核子皮带秤	/	/	台	1080	检定、校准	

7. 光学计量器具 (G)

序号	收费项目	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	服务内容	备注
410	焦度计	/	/	台	540	检定、校准	
411	验光机(验光仪)	$\Delta = \pm (0.25 \sim 0.5) \text{m}^{-1}$	$(-20 \sim +20) \text{m}^{-1}$	台	540	检定、校准	
412	验光镜片箱	0.04m^{-1}	$(-20 \sim +20) \text{m}^{-1}$	片	6	检定、校准	
413	角膜接触镜	0.04m^{-1}	$(-20 \sim +20) \text{m}^{-1}$	片	360	检定、校准	
414	瞳距测量仪	0.5 mm	30cm	台	320	检定、校准	
415	太阳镜及各类镜片(含透过率)	$0.03 \text{m}^{-1} (1\%)$	$(-25 \sim +15) \text{m}^{-1}$ $(280 \sim 780) \text{nm}$	片	170	检定、校准	
416	激光小功率计	2% ($k=2$)	$(0.1 \sim 100) \text{mw}$	档	270	检定、校准	
417	光电功率计	/	/	台	180	检定、校准	
418	汽车前照灯检测仪	15%	$(5000 \sim 40000) \text{cd}$	台	540	检定、校准	
419	汽车前照灯检测仪校准器	6%	$(8000 \sim 50000) \text{cd}$	台	900	检定、校准	
420	阿贝折射仪	/	/	台	320	检定、校准	
421	照度计	/	I、II级	台	360	检定、校准	
422	透射式烟度计	/	/	台	720	检定	
423	滤纸式烟度计	/	/	台	430	检定	
424	汽车用透光率计	/	/	台	450	校准	
425	逆反射系数测量仪	/	/	台	450	校准	

8. 声学计量器具 (S)

序号	收费项目	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	服务内容	备注
426	测试传声器	工作标准	/	台	45	检定、校准	
427	标准噪声源	标准	/	台	90	检定、校准	
428	滤波器	0级, 1级	/	台	50	检定、校准	

429	仿真耳	标准	/	台	180	检定、校准	
430	听力计	1~5型	/	台	140	检定、校准	
431	测量放大器	1型, 2型	/	台	140	检定、校准	
432	超声功率计	S-009-311, 瓦级、毫瓦级	(0.5~20)W	台	540	检定、校准	
		±10%, 瓦级、 毫瓦级	(1~500)mW	台	540	检定、校准	
		二级, 瓦级、 毫瓦级	(0.5~20)W	台	540	检定、校准	
433	超声测厚仪	标准	/	台	270	检定、校准	
434	涂镀/覆层测厚仪、涡流测厚仪	/	(10~1036) μ m	台	320	检定、校准	
435	超声探伤仪	标准	/	台	270	检定、校准	

9、时间频率计量器具(SP)

序号	收费项目	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	服务内容	备注
436	高稳定度石英晶体振荡器	/	/	台	1170	检定、校准	
437	数字式频率计	10^{-8} 以下	10Hz~1MHz	台	900	检定、校准	
438	时间间隔计数器	10^{-7} ~ 10^{-9}	1ns~1000s	台	990	检定、校准	
439	通用电子计数器	10^{-6} ~ 10^{-9}	DC~1000MHz	台	1800	检定、校准	
440	各类计时计数器	1×10^{-6} ~ 1×10^{-8}	1μ s~1000s	台	810	检定、校准	
441	电子表校表仪	1×10^{-7}	-200 s/d~200 s/月	台	410	检定、校准	
442	电子毫秒仪	1×10^{-7}	0.1ms~10s	台	450	检定、校准	
443	时间检定仪	1×10^{-8}	0.1ms~104s	台	410	检定、校准	
444	机械秒表	0.01s	1s~30min	块	140	检定、校准	
445	电子秒表	1×10^{-4}	1ms~600s	台	90	检定、校准	
446	电子毫秒表	1×10^{-6} 以下	0.01s~1d	台	80	检定、校准	
447	单机型电话计时计费器、IC卡公用电话机、无线公用电话机	± 1 s	(1~9000)s	台	36	检定、校准	
448	局用中央计时计费系统	± 1 s	(1~9000)s	门	10	检定、校准	
449	用户交换机	± 1 s	(0.1~9000)s	门	45	检定、校准	
450	电话计费器检定仪	± 0.001 s	(0.1~9000)s	台	90	检定、校准	
451	时间继电器	/	/	件	180	校准	

10. 无线电计量器具(W)							
序号	收费项目	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	服务内容	备注
452	标准补偿式电压表	$\pm(0.2+0.08/U_x)\%$	(30~500)MHz (0.25~100)V	台	180		
453	超高频毫伏表	$\pm(1\%~10\%)$	(0.1~1)GHz	台	135	检定、校准	
454	高频毫伏表	$\pm(1~3)\%$	(0.1~30)MHz	台	135	检定、校准	
455	超高频微伏表	$\pm(1.5~3)$ dB	(0.1~300)MHz	台	135	检定、校准	
456	高频微伏表	$\pm(0.1~3)$ dB	(0.1~300)MHz	台	90	检定、校准	
457	电子电压表	1%~2.5%	DC~100kHz	台	360	检定、校准	
			0.3mV~300V	台	450	检定、校准	
458	低频信号发生器	$\pm 10\%$	20Hz~200kHz	台	450	检定、校准	
459	音频分析仪	$\pm 1\%$	(20~200)kHz	台	360	检定、校准	
460	脉冲信号发生器	/	(0.1~1)MHz	台	450	检定、校准	
		10% tr: 5ns	50MHz	台	450	检定、校准	
461	双脉冲信号发生器	/	/	台	450	检定、校准	
462	LCR表	$\pm(0.1~1)\%$	(0.1~10)MHz	台	270	检定、校准	
463	低频相位计	0.1°	0.0 Hz~200kHz	台	360	检定、校准	
			0.01Hz~200kHz	台	270	检定、校准	
464	晶体管图示仪	$\pm(3~5)\%$	(0.01~1000)V	台	320	检定、校准	
465	晶体管图示仪校准仪	$\pm(0.4~0.7)\%$	(0.01~1001)V	台	320	检定、校准	
466	晶体管参数测试仪	$\pm 5\%$	(0.1~30)V	台	320	检定、校准	
467	通用示波器	/	DC~100MHz	台	540	检定、校准	
		$\pm 5\%$	(100~300)MHz	台	540	检定、校准	
		$\pm 5\%$	>300MHz	台	540	检定、校准	
468	宽带示波器	$\pm 5\%$	DC~300MHz	台	540	检定、校准	
469	心电图仪检定装置	$\pm 1\%$	(0.05~200)Hz , 8 μ V~30V	台	630	检定、校准	
470	脑电图仪检定装置	$\pm 1\%$	定标电压: (10~1000) μ V	台	630	检定、校准	
471	心电图机检定仪	1%	1mV~1.5V	台	440	检定、校准	
472	四探针测试仪	$\pm(3\%~10\%)$	(0.01~1000) $\Omega \cdot$ cm	台	450	检定、校准	

473	选频电平表	$\pm 0.3\text{dB}$	-70dB~+70dB , 1kHz~650kHz	台	450	检定、校准	
474	电平振荡器	$\pm 0.3\text{dB}$	-70dB~+70dB , 1kHz~650kHz	台	450	检定、校准	
475	天线馈线测试仪	7.5×10^{-5}	2.5MHz~3GHz	台	180	检定、校准	
476	无线通讯测试仪	$\pm (1 \sim 1.8)\text{dB}$	200kHz~1000MHz	台	360	检定、校准	
477	数字无线通讯测试仪	/	(800~1900)MHz	台	540	检定、校准	
478	数据电报综合测试仪	$\pm 0.1\%$	(50~19200) bit/s	台	270	检定、校准	
479	通讯信号分析仪	$\pm 0.2\%$	(5~500)mv, 21 GHz带宽	台	360	检定、校准	
480	电话分析仪	$\pm 0.5\text{dB}$	(40~4000)Hz	台	135	检定、校准	
481	线路分析仪	$\pm 0.5\text{dB}$	(200~4000)Hz	台	110	检定、校准	
482	数字传输分析仪	$\pm 5\%$	2048, 8448, 34368 kbit/s	台	50	检定、校准	
			2048, 8448, 34368, 139264 kbit/s, 抖动	台	70	检定、校准	
			2048, 8448, 34368, 13926 4kbit/s, STM-1抖动	台	80	检定、校准	
			STM-1, STM-4, 抖动	台	50	检定、校准	
			STM-1, STM-4, STM- 6, 抖动	台	80	检定、校准	
		$\pm 0.01\%$	50 bit/s~2048 kbit/s	台	50	检定、校准	
		$\pm 5 \times 10^{-6}$	2048 kbit/s误码	台	90	检定、校准	
			2048, 8448, 34368 kbit/s误码	台	110	检定、校准	
			2048, 8448, 34368, 139264 kbit/s误 码	台	130	检定、校准	
		483	数字传输分析仪	$\pm 5 \times 10^{-6}$	2048, 8448, 34368, 139264 kbit/s STM-1误码	台	135
STM-1, STM-4误码	台				70	检定、校准	
STM-1, STM- 4, STM-6 误码	台				110	检定、校准	
484	七号信令测试仪	符合国内电话网七 号信令技术规范	MTP2, MTP3, TUP信 令接号及测试	台	270	检定、校准	
485	V5. X协议监 测分析仪	速率: $\pm 5 \times 10^{-6}$	协议解码, 分析及 接口	台	270	检定、校准	
486	PCM信道测试仪	电平: $\pm 0.5\text{dB}$	2048kbit/s	台	160	检定、校准	
487	综合布线测试仪	衰减: $\pm 0.7\text{dB}$	基本链路和通通路	台	540	检定、校准	

488	ISDN S/T接口分析仪	<0.4%UI	(0~0.5)UI	台	110	检定、校准	
489	ISDN U接口分析仪	1dB	2.5kHz~1MHz	台	70	检定、校准	
490	ISDN PRI接口分析仪	$\pm 5 \times 10^{-6}$	2048kbit/s	台	70	检定、校准	
491	LAN, WAN测试仪	符合IEEE802.31标准	10Mbit/s, 以太网接口	台	360	检定、校准	
492	模拟呼叫器	频率: $\pm 1\%$, 电平: 1dB	双音频 脉冲	台	135	检定、校准	
493	介质损耗仪	$\xi: 1\%$ $\tan\delta: 10\%$	1MHz	台	110	检定、校准	
494	选频介质损耗仪	0.01%	(10~10000)pF	台	360	检定、校准	
495	ISDN BRI协议分析仪	符合ISDN用户网络接口二, 三层协议规范	ISDN BRI二, 三层协议	台	360	检定、校准	
			ISDN PRI二, 三层协议	台	270	检定、校准	

11. 专业计量器具(ZY)

序号	收费项目	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	服务内容	备注
496	三杯轻便风向风速表	1.0 m/s	(0~30)m/s	台	320	检定、校准	
497	DEM6轻便三杯风向风速表	1%~20%	(1~30)m/s	台	320	检定、校准	
498	轻便磁感应风向风速表	4%~30%	(2~30)m/s	台	320	检定、校准	
499	电接(电传)风向风速表	6%~30%	(2~40)m/s	支	410	检定、校准	
500	热球式风速仪	5%~10%	(0.05~30)m/s	台	320	检定、校准	
501	数字风速仪	1%~20%	(1~30)m/s	台	430	检定、校准	
502	电子风速仪	1%~20%	(0.5~30)m/s	台	540	检定、校准	
503	振筒式气压仪	0.20hPa	(660~1050)hPa	台	540	检定、校准	
504	水银气压表(气象)	(0.4~0.5)hPa	(500~1050)hPa	台	720	检定、校准	
505	空盒气压表(计)	(1.5~2.0)hPa	(500~1060)hPa	台	320	检定、校准	
506	气压高度表	(2.0~3.0)hPa	(400~1080)hPa	台	450	检定、校准	
507	双管水银压力表	(0.4~1.0)hPa	(0~1050)hPa	台	450	检定、校准	
508	进口数字微压计	(1.0~1.5)hPa	(0~950)hPa	台	410	检定、校准	
509	雨量量筒	(0.03~0.05)mm	(0.05~10)mm	台	360	检定、校准	
510	雨量计	降水量 $\times 3\%$	累计量	台	540	检定、校准	
511	玻璃液体温度表(气象)	(0.2~0.5) $^{\circ}\text{C}$	(-60~80) $^{\circ}\text{C}$	台	320	检定、校准	
512	双金属温度计(气象)	1 $^{\circ}\text{C}$	(-30~45) $^{\circ}\text{C}$	台	410	检定、校准	
513	通风干湿表	2%RH	10%RH~98%RH	台	630	检定、校准	

514	气象用毛发湿度表(计)	5%RH~10%RH	30%RH~98%RH	台	540	检定、校准	
515	温湿度仪	/	/	台	450	检定、校准	
516	湿度仪	±3%RH	(10~100)%RH	台	90	检定、校准	
517	毛发湿度表	±5%RH	(30~100)%RH	台	25	检定、校准	
518	自动记录式毛发湿度计	±5%RH	(30~100)%RH	台	70	检定、校准	
519	自动式湿度计	±9%RH	/	台	110	检定、校准	
520	气象用环境综合测试仪	/	/	台	2700	检定、校准	
521	自动气象站	/	/	套	4050	检定、校准	
522	矿用光干涉甲烷测定器	≤±5Pa, ≤±30Pa	(0~2500)Pa, (0~7355)Pa	台	410	检定、校准	
523	矿用风速表	<0.21m/s~0.8m/s	0.2m/s~30m/s	台	270	检定、校准	
524	矿用一氧化碳检测报警仪	$U=2\% K=2$	$(0\sim3000)\times 10^{-6}$	台	450	检定	
525	矿用催化燃烧型甲烷测定器	±(0.1~0.3)%CH ₄	(0~4)%CH ₄	台	410	检定、校准	
526	矿用氧气检测报警仪	<3%	(0~100)%	台	540	检定	
527	矿用粉尘采样器	外观 气密性	时间流量	台	360	检定、校准	
528	矿用甲烷断电仪	±4%	(60~600)ml/min	台	450	检定、校准	
529	混凝土钢筋位置测定仪	/	(6~32)mm	台	540	检定、校准	
530	滚筒反力式制动检验台	(3~5)%	(0~30)kN	台	900	检定、校准	
531	车速表检验台	±3%	(0~120)km/h	台	720	检定、校准	
532	摩托车轮偏检验台	±0.2mm	±10mm	台	360	检定、校准	
533	汽车底盘测功机	±1%	/	台	810	检定、校准	
534	便携式制动性能测试仪	/	/	台	450	校准	
535	平板式制动检验台	±3%	/	台	900	检定	
536	汽车悬架装置检验台	/	/	台	720	校准	
537	汽车侧滑检验台	/	/	台	720	检定	
538	汽车制动操纵力计	/	/	台	450	校准	
539	机动车发动机转速测量仪	/	/	台	450	校准	
540	机动车方向盘转向力-转向角检	/	/	台	450	校准	
541	汽车行驶记录仪测试仪	/	/	台	500	校准	

542	汽车外廓尺寸检测仪	/	/	台	900	校准	
543	汽车燃料消耗量检测仪	/	/	台	1350	检定	
12. 医学计量器具(Y)							
序号	收费项目	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	服务内容	备注
544	血压计(表)	/	(0~40)kPa	台	20	检定、校准	
545	电子血压计	/	(0~260)mmHg	台	30	检定、校准	
546	浮标式氧气吸入器	/	/	台	45	检定、校准	
547	脑电图机	±5%	(1~60)Hz (1~1000)μV	台	590	检定、校准	
548	心电图机	±5%	(0.05~60)Hz (0.5~300)mV	台	410	检定、校准	
549	心电监护仪	±5%	(0.05~200)Hz 8μV~3V	台	410	检定、校准	
550	医用多参数监护仪	/	/	台	540	检定、校准	
551	心脏除颤器/除颤监护仪	/	/	台	540	检定、校准	
552	胎心仪	/	/	台	410	检定、校准	
553	胎儿监护仪	/	/	台	410	检定、校准	
554	医用激光源	5% (k=2)	0.1mW~150W	台	320	检定、校准	
555	超声功率源	瓦级、毫瓦级	/	台	270	检定、校准	
556	医用超声诊断仪超声源	/	/	台	850	检定、校准	B超、心脏彩超、腹部彩超、甲状腺彩超等
557	医用X射线辐射源	10%	(50~100)keV	台	900	检定、校准	CR/DR、床旁CR/DR、普通X光机(数字胃肠机、床旁机、C型臂透视机、牙片机等)、口腔全景牙科机、乳腺机等
558	医用诊断螺旋CT X射线辐射源	10%	(0.3~2.0)Lp/cm	台	2520	检定、校准	
559	医用诊断DSA系统X射线辐射源	MPE _{管电压} : ±10% 辐射输出的空气比释动能率: ≤	电压: (45~125)kV	台	2610	检定、校准	
560	X射线安全检查仪	U=10% (k=2)	(0~50)mSv/h	台	1490	校准	
561	直读式验电型个人剂量计	4.0%	(0~2×10 ⁻⁴) C/kg	台	50	检定、校准	
562	(4~35)MeV医用加速器辐射源	4.0%	吸收剂量率(0.5~10)Cy/min	台	900	检定、校准	
563	近距离γ射线后装治疗辐射仪	4.0%	⁶⁰ Co ¹⁹² Ir	台	270	检定、校准	
564	个人剂量与剂量率仪	10%~30%	0.1μSv/h~100mSv/h	台	70	检定、校准	

565	医用放射性核素活度计	10%	37kBq~3.7GBq	台	270	检定、校准	
566	医用磁共振成像系统 (MRI)	(0~1.0) T MPE: ±5%	(0.1~13)T	台	2880	检定、校准	
567	婴儿培养箱	MPE _{温度} : ±0.8℃ MPE _{湿度} : ±10%RH 噪声: 二级 MPE _{氧分器} : ±5%FS	温度: (20~50)℃ 湿度: (0~100)%RH 噪声: (30~100)dB 氧气: (0~99)%	台	1620	校准	
568	医用注射泵/输液泵	[5~20)mL/h MPE: ±6% [20~200)mL/h MPE: ±5% (200~ 1000)mL/h MPE: ±6%	[5~1000)mL/h	通道	210	校准	
569	呼吸机	/	/	台	900	校准	
570	麻醉机	/	/	台	900	校准	
571	高频电刀	MPE: ±20%	功率: (1~500) W 电流: (1~500) mA (0.3~5)MHz	台	900	校准	
572	酶标分析仪	/	/	台	450	检定、校准	
573	全自动生化分析仪	7%	波长: (340~700) nm	台	1080	校准	
574	半自动生化分析仪	0.005A	波长: (340~700) nm	台	630	检定、校准	
575	血细胞分析仪	/	/	台	720	检定、校准	
576	尿液分析仪	/	/	台	540	校准	
577	生物安全柜	/	/	台	1350	校准	基准价1500, 每增加一个项目加收500
578	血液透析机	/	/	台	1080	校准	
579	肺功能仪	/	/	台	900	校准	

序号	产品名称/类别	检测项目	计费单位	收费标准 (元)	备注
1	环境噪声 (GB3096-2008)	噪 声	点	200	
2	社会生活环境 噪声(GB22337- 2008)	噪 声	点	200	
3	厂界环境噪声 (GB12348- 2008)	噪 声	点	200	
4	绝缘鞋 (靴)(DL/T 976-2017)	外观、交流耐压 试验、泄露电流 试验	双	150	20kV及以下
5	绝缘手套(DL/T 976-2017)	外观、交流耐压 试验、泄露电流 试验	双	150	20kV及以下
6	绝缘操作杆 (DL/T 976- 2017)	外观、交流耐压 试验	组	200	35kV及以下
7	绝缘支、拉、 吊杆(DL/T 976-2017)	外观、交流耐压 试验	组	200	35kV及以下
8	绝缘托瓶架 (DL/T 976- 2017)	外观、交流耐压 试验	组	200	35kV及以下
9	绝缘硬梯(DL/T 976-2017)	外观、交流耐压 试验	组	200	35kV及以下
10	验电器(DL/T 976-2017)	外观、交流耐压 试验	个	150	
11	绝缘杆(DL/T 1476-2015)	外观、工频耐压 试验	组	200	35kV及以下
12	携带型短路接 地线(DL/T 1476-2015)	外观、工频耐压 试验	组	200	35kV及以下
13	电容性验电器 (DL/T 1476- 2015)	外观、工频耐压 试验	个	150	35kV及以下
14	辅助型绝缘手 套(DL/T 1476- 2015)	外观、工频耐压 试验、泄露电流 试验	双	150	
15	辅助型绝缘靴 (鞋) (DL/T 1476-2015)	外观、工频耐压 试验、泄露电流 试验	双	150	
16	辅助型绝缘橡 胶垫(DL/T 1476-2015)	外观、工频耐压 试验	个	150	
17	可燃气体探测 器(GB 15322.1-2019)	外观、绝缘电阻 试验	个	200	
18	可燃气体探测 器(GB 15322.2-2019)	外观、绝缘电阻 试验	个	200	

19	可燃气体报警 自动连锁控制 装置(GB 16808-2008)	绝缘电阻试验		个	200	
----	--	--------	--	---	-----	--